

MARDI 27.6

2026

MA6OVL6E0260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 125mm
FOURCHE SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm	FREIN AV Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
MOTEUR Bosch, Performance Line CX, Smart System, 90 Nm	FREIN AR Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale
BATTERIE Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	DISQUE AV Magura, MT A2, 180mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AR Magura, MT A2, 160mm	KLAXON Spanninga Minibell Black
COMPTEUR Bosch, Smartphone Grip	MOYEU AR Enviolo, TR 380%, 32 trous, 10x135mm, écrou de serrage	ANTIVOL ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
AUTONOMIE DISTANCE* 126 km	PNEU AV Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
DÉRAILLEUR Enviolo	PNEU AR Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
PLATEAU Gates, 50 dents	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Gates 26 dents	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 110mm	TAILLE L
CHAÎNE Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation	COULEUR Oak vert metal
MANETTE Enviolo, PURE, poignée tournante avec indicateur visuel	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	POIDS 28.2 kg
	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate wide	

MARDI 27.6

2026

MA6OVL6E0260



PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

MARDI 27.6

2026

MA6OVL6E0260



Mardi 27.2 / 27.4 / 27.6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1112	1126	1157	1193
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501,5	501,5	501,5	501,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,3	71,3	71,3	71,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,6	67,4	67,4	67,4
Reach	mm	333	354	378	407
Stack	mm	661	666	684	702
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE