MARDI 27.6 2026

MA6OVS6E0260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE
Mardi Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.

FOURCHE
SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm

MOTEUR
Bosch, Performance Line CX, Smart System, 90 Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

COMMANDE
Bosch, Purion 200, Smart System

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

BCM
Non équipé du Bosch ConnectModule

COMPTEUR
Bosch, Smartphone Grip

AUTONOMIE DISTANCE*
126 km

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

DÉRAILLEUR
Enviolo

PLATEAU
Gates, 50 dents

CASSETTE
Gates 26 dents

CHAÎNE
Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante

MANETTE
Enviolo, PURE, poignée tournante avec indicateur visuel

PÉDALIER
Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV
Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons

FREIN AR
Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons

DISQUE AV
Magura, MT A2, 180mm

DISQUE AR
Magura, MT A2, 160mm

MOYEU AR
Enviolo, TR 380%, 32 trous, 10x135mm, écrou de serrage

JANTE AV
Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

JANTE AR
Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm

ROUES
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs

PNEU AV
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs

PNEU AR
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs

GUIDON
Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

POTENCE
Moustache, aluminium, réglable, 65mm

JEU DE DIRECTION
Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES
SB3, Ergonomiques

SELLE
Selle Royal, Essenza + moderate wide

TIGE DE SELLE
EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV
AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

KLAXON
Spanninga Minibell Black

ANTIVOL
ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.

BÉQUILLE
Moustache, réglable

GARDE-BOUE
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES
Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.

PORTE-BAGAGE AVANT
PB-KITOP

MARDI 27.6 2026

MA6OVS6E0260



PÉDALES
Plateforme aluminium avec réflecteurs

COULEUR
Oak vert metal

PTAC
160 kg

TAILLE
S

POIDS
28.2 kg

GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie


Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE

MARDI 27.6
2026

MA6OVS6E0260





Mardi 27.2 / 27.4 / 27.6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1112	1126	1157	1193
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501,5	501,5	501,5	501,5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,3	71,3	71,3	71,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	66,6	67,4	67,4	67,4
Reach	mm	333	354	378	407
Stack	mm	661	666	684	702
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140

Retrouvez ce vélo en ligne

MOUSTACHE