

LUNDI 20

CARGO 1

L03CVU5E0250



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Lundi 20 con mid step-over, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale. Passaggio dei cavi integrato. Geometria ottimale per una maneggevolezza stabile e una grande manovrabilità. Punti di fissaggio per il portapacchi anteriore opzionale	FRENI ANTERIORE Magura, MT4, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
FORCELLA Lundi, alluminio, passaggio cavi integrato	FRENI POSTERIORE Magura, MT4, freno a disco idraulico	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
MOTORE Bosch, Cargo Line, Smart System, 85Nm	DISCHI ANTERIORI Magura, MDR-C, 203 mm	LUCE POSTERIORE AXA, Duo Flat, maggiore luminosità in decelerazione, alimentato dalla batteria principale
BATTERIA Bosch, PowerPack 545Wh, Smart System	DISCHI POSTERIORI Magura, MDR-C, 180 mm	CAVALLETTO Moustache, posteriore centrale, posizione ampia per una maggiore stabilità
BATTERIA AGGIUNTIVO Pas Dual	MOZZI ANTERIORI Moustache, 32H, 15x110 mm, perno passante	PARAFANGHI Anteriore: Moustache, alluminio, design a doppia parete, con foderi in alluminio e parafango / Posteriore: PP, protezione laterale a 180°
AUTONOMIA 103 km	MOZZI POSTERIORI Moustache, 32H, 12x148 mm, perno passante	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, design esclusivo longtail con poggia piedi integrati. Chiusure laterali rimovibili per i bagagli QL3. Piattaforma con sistema multiplo MIK HD per fissare rapidamente tutti gli accessori compatibili, borse e seggiolini per bambini. Capacità di carico fino a 70 kg. Barra di protezione ALBERT per la sicurezza dei bambini (altezza raccomandata tra 110-140 cm. I bambini più piccoli necessitano di seggiolini adattati)
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	CERCHI ANTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 20", 35 mm di ampiezza interna	PORTAPACCHI ANTERIORE Optional: Moustache, alluminio, compatibile con borse e accessori MIK, disponibili in 2 misure
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	CERCHI POSTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 20", 35 mm di ampiezza interna	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, Deore, RD-M5120-SGS, 10-11 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	MISURE TU
CORONA FSA, Narrow-Wide, 48 denti, paracatena	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Pick-Up, 20x2.35, Super Defense	COLORE pastel mint matt
CASSETTA Sunrace, CSMS2, 10-velocità, 11-46T	MANUBRIO Moustache, ergonomia specifica Lundi, alluminio	PESO 31 kg
CATENA Shimano, HG54, 10 velocità	SERIE STERZO FSA, No 28/41 integrato	GVWR 200 kg
LEVE DEL CAMBIO Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 velocità	MANOPOLE Ergonomiche a doppia densità	
GUARNITURA Moustache aluminium, 170 mm, compatibile con motore Gen2 / Gen4	SELLA Selle Royal, Essenza Moderate Lady	
	REGGISELLA Reggisella a sospensione con regolazione dell'altezza.	

LUNDI 20 CARGO 1

L03CVU5E0250



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

LUNDI 20 CARGO 1

L03CVU5E0250



Lundi 20 Cargo 1

ST - Taille / Size	mm	390
Taille utilisateur / User size	m	1,57 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	605
RC - Bases / Rear center	mm	610
HT - Douille de direction / Headtube	mm	360
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1270
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	340
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70
Reach	mm	384
Stack	mm	624
SO - Enjambement / Standover	mm	630
Longueur totale / Total length	mm	1954
Hauteur totale / Total height	mm	1123



Trova questa bici online

{TROUSTACHE