

MARDI 27.4 FS

2026

MA4FVL60L260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Mardi FS, alluminio, fuso in un unico pezzo, telaio aperto, maggiore rigidità grazie alla struttura interna nervata, braccio posteriore unico, passaggio cavi interno, batteria e motore integrati	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate wide
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 150mm
AMMORTIZZATORE Moustache, Magic Grip Control 115, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 165 x 38 mm, escursione 115 mm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
MOTORE Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale
BATTERIA Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 4Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, Nexus, 32H, 263% variazione, 10x135 mm, nut	BLOCCO RUOTA Serratura di batteria ABUS, Xplus, One-Key option. Serratura di telaio Axa Block XXL.
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
AUTONOMIA DI DISTANZA 139 km	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CORONA Gates, 46T	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3. Opzione piattaforma MIK.
CASSETTA Gates, 32T	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CATENA Gates, Cinghia CDX, pulita, liscia e resistente	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
LEVE DEL CAMBIO Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 velocità	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 110 mm	MISURE L
	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	COLORE Green argile metal
	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	

MARDI 27.4 FS 2026

MA4FVL60L260



PESO

29.5 kg

GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

MARDI 27.4 FS

2026

MA4FVL60L260



Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Trova questa bici online

TOUSTACHE