

MARDI 27.4

2026

MA4OGS600260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Mardi Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch passaggio dei cavi integrato	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate wide
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA Sospensione, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione
MOTORE Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale
CONDIZIONI Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike .	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 4Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, Nexus, 32H, 263% variazione, 10x135 mm, nut	BLOCCO RUOTA ABUS, 4650SL,, stessa chiave per serratura di telaio e batteria
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
AUTONOMIA DI DISTANZA 141 km	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CORONA Gates, 46T	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
CASSETTA Gates, 30T	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Riflettente	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CATENA Gates, Cinghia CDX, pulita, liscia e resistente	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
LEVE DEL CAMBIO Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 velocità	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 65 mm	MISURE S
	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	COLORE Stone Grey glossy
	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	

MARDI 27.4

2026

MA4OGS600260



PESO

28.4 kg

GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

MARDI 27.4

2026

MA4OGS600260



Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507



Trova questa bici online

TOUSTACHE