

SAMEDI 28.2

S82OGM500270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Samedi 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
FORCELLA SR Suntour, NVX30, escursione 80mm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	LUCE ANTERIORE AXA, Globe, 40 lux, alimentato da batteria principale
MOTORE Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE POSTERIORE Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm	HORN Spanninga Minibell Black
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA ABUS, 4650SL,, stessa chiave per serratura di telaio e batteria
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	CAVALLETTO Moustache, regolabile
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 29", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
AUTONOMIA DI DISTANZA 132 km	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 29", 23 mm di ampiezza interna	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C, Riflettente	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C, Riflettente	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
CASSETTA Sunrace, CSU98.9AW, 9 velocità, 11-36T	MANUBRIO HB-HK007	MISURE M
CATENA Shimano, LG500, 108 collegamenti	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	COLORE Stone Grey glossy
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	PESO 26.6 kg
GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate	GVWR 135 kg
	REGGISELLA Sospensione, alluminio, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm di escursione	

SAMEDI 28.2

S82OGM500270



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.2

S82OGM500270



Samedi 28 MY27

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
BB Drop	mm	60	60	60	60
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1120	1151	1187
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	480	480	480	480
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	301	301	301	301
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,6	71,6	71,6	71,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,5	67,5	67,5	67,5
Reach	mm	343,8	365,5	389,4	418,4
Stack	mm	646,3	650,3	669,0	687,7
Tyre Diameter - WH	"	28	28	28	28
FO - Fork Offset	mm	46	46	46	46



Trova questa bici online

INOUSTACHE