

XROAD ES

XR1OGM500270



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi estrusi e idroformati a tripla cavità per una rigidità ottimale, batteria integrata PowerTube Bosch, passaggio dei cavi integrato	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, escursione 100 mm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
MOTORE Bosch, Active Line Plus BDU34, Smart System, 60 Nm	DISCHI POSTERIORI Shimano, 180mm	LUCE POSTERIORE Riflettore integrato LED ad alta intensità, alimentata dalla batteria principale
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA -
CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.25	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 90 mm	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD. Moustache protect opzione.
SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	MANOPOLE SB3, Ergonomiche	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
SELLA Selle Royal, Wave	REGGISELLA Moustache, alluminio, 31,6 mm, 350mm	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
		MISURE M
		COLORE Titanium matt
		PESO 26.5 kg
		GVWR 135 kg

XROAD ES

XR1OGM500270



GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD ES

XR1OGM500270



Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Trova questa bici online

[T]ROUSTACHE