

XROAD FS 2

XR2FBL50L260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Xroad FS, alluminio, fuso in un unico pezzo, telaio aperto, maggiore rigidità grazie alla struttura interna nervata, braccio posteriore unico, passaggio cavi interno, batteria e motore integrati	LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	MANOPOLE SB3, Ergonomiche
FORCELLA SR Suntour, XCM32-ATB, LO, regolazione del pre-carico e funzione di blocco, escursione 100 mm	GUARNITURA Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	SELLA Selle Royal, Essenza + moderate
AMMORTIZZATORE Moustache, Magic Grip Control 115, con piattaforma a 2 posizioni e controllo dinamico del ritorno, integrato 165 x 38 mm, escursione 115 mm	FRENI ANTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	REGGISELLA EXA, 900i, reggisella telescopico, comando remoto, 31,6 mm, 150mm
MOTORE Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm
BATTERIA Bosch, PowerTube 540Wh	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 80 Lux, alimentato da batteria principale
AUTONOMIA 126 km	DISCHI POSTERIORI Shimano, 180mm	LUCE POSTERIORE Spanninga, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	HORN Spanninga Minibell Black
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9x100 mm, sgancio rapido	BLOCCO RUOTA Serratura di batteria ABUS, Xplus, One-Key option. Serratura di telaio Axa Block XXL.
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	CERCHI ANTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	CAVALLETTO Moustache, regolabile
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	CERCHI POSTERIORI Alluminio, 32 fori, 27.5", 23 mm di ampiezza interna	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, light, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3. Opzione piattaforma MIK.
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocità, 11-36T	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	PORTAPACCHI ANTERIORE PB-KITOP
CATENA Shimano, LG500, 130 collegamenti	MANUBRIO Moustache, ergonomico, alluminio, 660 mm, backsweep 30°	PEDALI Piattaforma in alluminio con catarifrangenti
	ATTACCO MANUBRIO Moustache, alluminio, regolabile, 110 mm	MISURE L
	SERIE STERZO Acros, AZF-699, cuscinetti sigillati, instradamento interno, blocco della rotazione	

XROAD FS 2

XR2FBL50L260



COLORE

Marine blue mat

PESO

27.3 kg

GVWR

135 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2
anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

XROAD FS 2

XR2FBL50L260



Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Trova questa bici online

INOUSTACHE