GAME 150.5

G55FBX700260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Game, 6061 T4-T6 Aluminium, 150 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

GABEL
Marzocchi, Bomber Z2, RAIL, Compression Sweep Adjust, 150 mm Federweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 150, Luftdämpfer mit 2-Positionen-Dämpfung und dynamischer Zugstufenregelung, 230 x 60 mm integriert, 150 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

REMOTE
Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 4Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
117 km

SCHALTWERK
Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT
Narrow-Wide, 34 Zähne

KASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG400, 11-fach, 11-50 Zähne

KETTE
Shimano, LG500, 120 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-fach

KURBELGARNITUR
FSA, Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN
Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR
Magura, MDR-C, 203mm

BREMSSCHEIBE HR
Magura, MDR-C, 203mm

NABE VR
Shimano, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR
Shimano, 28 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

FELGE VR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR
Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR
Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

REIFE HR
Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, EXO/TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5

LENKER
Moustache, Aluminium, 780 mm, 31.8mm, 12 mm Rise, 9° Biegung nach hinten, 4° Upsweep

VORBAU
Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung

GRIFFE
SB3, Race

SATTEL
Moustache, Sport, Edelstahlgestell

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Teleskopsattelstütze mit Remote-Hebel, 31,6 mm, 190mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 38.6mm

BELEUCHTUNG VORNE
-

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
XL

FARBE
night rider glossy

GEWICHT
24.9 kg

GVWR
140 kg

GAME 150.5

G55FBX700260



GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

GAME 150.5

G55FBX700260





GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830

Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE