# GAME 160.8

G68FBL600250




Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**

Game, 6061 T4-T6 Aluminium, 160 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

**GABEL**

FOX, 38 Factory, GRIP X2 mit HSC/LSC/HSR/LSR, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset, mit mini-Schutzblech

**DÄMPFER**

Fox, Float X, Factory, Kashima coating, 2-Positionen-Einsteller, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache tune, 230-65mm, 160mm Federweg

**MOTOR**

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

**AKKU**

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

**DISPLAY**

Bosch, Purion 400, Smart System

**REMOTE**

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

**BEDINGUNGEN**

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen.  Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**

Bosch, 4Ah

**BCM**

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**

97 km

**SCHALTWERK**

SRAM, GX AXS T-Type, 12-fach, elektronisch

**KETTENBLATT**

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 Zähne

**KASSETTE**

SRAM, XS-1270, 12-fach, 10-52 Zähne

**KETTE**

Sram, GX T-Type, 12-fach, 122 Glieder

**SCHALTHEBEL**

SRAM, AXS Pod, 12-fach

**KURBELGARNITUR**

FSA, geschmiedetes + CNC Aluminium, 165 mm

**BREMSE VORNE**

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSE HINTEN**

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

**BREMSSCHEIBE VR**

Shimano, 220mm

**BREMSSCHEIBE HR**

Shimano, 203mm

**NABE VR**

Moustache by Mavic, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

**NABE HR**

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

**FELGE VR**

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

**FELGE HR**

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps

**REIFE VR**

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

**REIFE HR**

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

**LAUFRÄDER**

Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

**LENKER**

Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

**VORBAU**

Moustache, Aluminium, CNC, 40 mm

**STEUERSATZ**

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

**GRIFFE**

SB3, Hornet

**SATTEL**

Fizik, Terra Aidon X5

**SATTELSTÜTZE**

KS, Rage-i, Vario-Sattelstütze mit Shimano-Remote, 31,6 mm, 170mm

**SATTELKLEMMUNG**

Moustache, Aluminium, 38.6mm

**BELEUCHTUNG VORNE**

-

**PEDALE**

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**

L

**FARBE**

night rider glossy

# GAME 160.8

G68FBL600250




**GEWICHT**
24.3 kg

**GVWR**
140 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# GAME 160.8

G68FBL600250




## GAME 160.7 / 8 / 9

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 410 (M) | 435 (L) | 460 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,55 - 1,70 | 1,65 - 1,80 | 1,75 - 1,90 | 1,85 - 2,03 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 590 | 620 | 645 | 670 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 462 | 462 | 462 | 462 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 100 | 112 | 130 | 140 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1233 | 1266 | 1295 | 1322 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 587 | 587 | 587 | 587 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 353 | 353 | 353 | 353 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Reach | mm | 430 | 460 | 480 | 503 |
| Stack | mm | 625 | 636 | 652 | 662 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 836 | 836 | 836 | 836 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE