GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Game, 6061 T4-T6 Aluminium, 160 mm Federweg, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku (horizontal), 12 x 148 mm, Boost, Bashguard und Kettenführung

GABEL

FOX, 38 Factory, GRIP X2 mit HSC/LSC/HSR/LSR, 170 mm Federweg, 15 x 110 mm Boost, 44 mm Offset, mit mini-Schutzblech

DÄMPFER

Fox, Float X, Factory, Kashima coating, 2-Positionen-Einsteller, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache tune, 230-65mm, 160mm Federweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX-R BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

DISPLAY

Bosch, Purion 400, Smart System

REMOTE

Bosch, System Controller und Mini Remote, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

97 km

SCHALTWERK

SRAM, X0 AXS T-Type, 12-fach, elektronisch

KETTENBLATT

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 Zähne

KASSETTE

SRAM, GX, XS-1275, 12-fach, 10-52 Zähne

KETTE

Sram, X0 T-Type, 12-fach, 122 Glieder

SCHALTHEBEL

SRAM, AXS Pod, 12-fach

KURBELGARNITUR

FSA, geschmiedetes + CNC Aluminium, 165 mm

BREMSE VORNE

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Shimano, XT, alloy star, 203mm

BREMSSCHEIBE HR

Shimano, XT, alloy star, 203mm

NABE VR

Moustache by Mavic, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 Loch, 29", Innenbreite 31 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps, Dreifachspeichen, Aluminium Sicherungsmuttern

REIFE VR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

REIFE HR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

LAUFRÄDER

Moustache Ca / Maxxis Assegai 29x2.5 DD

LENKER

Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

VORBAU

Moustache, Aluminium, CNC, 40 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

GRIFFE

SB3, Hornet

SATTEL

Fizik, Terra Aidon X5

SATTELSTÜTZE

Fox, Transfer, dropper-post mit remote lever, 31.6mm, 180mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm

BELEUCHTUNG VORNE

-

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260



RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

high voltage green glossy

GEWICHT

24.2 kg

GVWR

140 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

GAME 160.9 RACE

G69FVL6R0260





GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836

Finde dieses Fahrrad online

{TOUSTACHE