# MARDI 27 ES

MA1ONL500270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

**RAHMEN**
Mardi Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte 3-fach
Hohlkammerrohre für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

**GABEL**
SR Suntour, XCM32-ATB, 100 mm Federweg

**MOTOR**
Bosch, Active Line Plus BDU34, Smart System, 60 Nm

**AKKU**
Bosch, PowerTube 540Wh

**REMOTE**
Bosch, Purion 200, Smart System

**BEDINGUNGEN**
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

**LADEGERÄT**
Bosch, 2Ah

**BCM**
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

**REICHWEITE**
124 km

**KETTENBLATT**
Gates, 46Z

**KASSETTE**
Gates, 30Z

**KETTE**
Gates, CDX Zahnriemen

**SCHALTHEBEL**
Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5-fach

**KURBELGARNITUR**
Stronglight, Aluminium, 170mm

**BREMSE VORNE**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSE HINTEN**
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

**BREMSSCHEIBE VR**
Shimano, 180mm

**BREMSSCHEIBE HR**
Shimano, 160mm

**NABE VR**
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

**NABE HR**
Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

**FELGE VR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

**FELGE HR**
Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

**REIFE VR**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

**REIFE HR**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

**LAUFRÄDER**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

**LENKER**
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

**VORBAU**
Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

**STEUERSATZ**
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

**GRIFFE**
SB3, Ergonomisch

**SATTEL**
Selle Royal, Wave

**SATTELSTÜTZE**
Moustache, Aluminium, 31,6 mm, 350mm

**SATTELKLEMMUNG**
Moustache, Aluminium, 34.9mm

**BELEUCHTUNG VORNE**
AXA, NXT, 30 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

**BELEUCHTUNG HINTEN**
Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

**KLINGEL**
Spanninga Minibell Black

**SCHLOSS**
-

**STÄNDER**
Moustache, verstellbar

**SCHUTZBLECHE**
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

**GEPACKTRÄGER**
Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

**GEPACKTRÄGER VORNE**
PB-KITOP

**PEDALE**
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

**RAHMENGRÖSSEN**
L

**FARBE**
black glossy

# MARDI 27 ES

MA1ONL500270



**GEWICHT**
28.1 kg

**GVWR**
135 kg

**GARANTIE**
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE

# MARDI 27 ES

MA1ONL500270






## Mardi 27 MY27

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) | 550 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 557 | 580 | 610 | 645 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 190 | 210 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1112 | 1126 | 1157 | 1193 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 66,6 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| Reach | mm | 333 | 354 | 378 | 407 |
| Stack | mm | 661 | 666 | 684 | 702 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

**Finde dieses Fahrrad online**

MOUSTACHE