MARDI 27.2 FS 2026

MA2FNL50L260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Mardi FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

GABEL
SR Suntour, XCM32-ATB, LO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 540Wh

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 2Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
122 km

SCHALTWERK
Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

KETTENBLATT
Narrow-Wide, 40 Zähne

KASSETTE
Shimano, Nexus, 30T

KETTE
Shimano, HG40, 118 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5-fach

KURBELGARNITUR
Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR
Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR
Shimano, 160mm

NABE VR
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR
Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

FELGE VR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 23 mm

FELGE HR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 23 mm

REIFE VR
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

REIFE HR
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

LAUFRÄDER
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

LENKER
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

GRIFFE
SB3, Ergonomisch

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate wide

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 150mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN
Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

SCHLOSS
Akkuschloss ABUS, Xplus, One-Key option. Rahmenschloss Axa Block XXL.

STÄNDER
Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

MARDI 27.2 FS 2026

MA2FNL50L260



GEPACKTRÄGER
Moustache, Aluminium, light, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung. Option MIK-Plattform.

GEPACKTRÄGER VORNE
PB-KITOP

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
L

FARBE
black matt

GEWICHT
29.4 kg

GVWR
135 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

MARDI 27.2 FS
2026

MA2FNL50L260





Mardi 27 FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1177	1198	1198
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	501.5	501.5	501.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	312	312	312
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70.7	70.7	70.7
HA - Angle de direction / Head angle	°	67.2	67.2	67.2
Reach	mm	357	374	374
Stack	mm	644	654	654
SO - Enjambement / Standover	mm	507	507	507

Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE