

# MARDI 27.4

MA4OGM800270



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

## RAHMEN

Mardi Open, 6061 T4-T6 Aluminium, hydrogeformte und extrudierte Dreifach Hohlkammer-Konstruktion für optimale Steifigkeit, in den Rahmen integrierter Bosch PowerTube-Akku, innenliegende Zugführung

## GABEL

SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

## MOTOR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

## AKKU

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

## BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

## LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

## REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

## BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

## REICHWEITE

180 km

## KETTENBLATT

Gates, 46Z

## KASSETTE

Gates, 30Z

## KETTE

Gates, CDX Zahnriemen

## SCHALTHEBEL

Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5-fach

## KURBELGARNITUR

Stronglight, Aluminium, 170mm

## BREMSE VORNE

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

## BREMSE HINTEN

Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

## BREMSSCHEIBE VR

Shimano, 180mm

## BREMSSCHEIBE HR

Shimano, 160mm

## NABE VR

Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

## NABE HR

Shimano, Nexus, 32H, 263% variation, 10x135 mm, Mutter

## FELGE VR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

## FELGE HR

Aluminium, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 23 mm

## REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

## REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflektive

## LENKER

Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Biegung nach hinten

## VORBAU

Moustache, Aluminium, verstellbar, 90 mm

## STEUERSATZ

Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Drehblockade

## GRIFFE

SB3, Ergonomisch

## SATTEL

Selle Royal, Essenza + moderate wide

## SATTELSTÜTZE

Gefedert, Aluminium, 31,6 mm, 350 mm, 40 mm Federweg

## SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

## BELEUCHTUNG VORNE

AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

## BELEUCHTUNG HINTEN

Hochleistungs-LED mit integriertem Reflektor, Spannungsversorgung über Hauptakku

## KLINGEL

Spanninga Minibell Black

## SCHLOSS

ABUS, 4650SL., gleicher Schlüssel für Rahmenschloss und Akkuschloss

## STÄNDER

Moustache, verstellbar

## SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

## GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform. Moustache Protect Option.

## GEPACKTRÄGER VORNE

PB-KITOP

## PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

## RAHMENGROSSEN

M

# MARDI 27.4

MA4OGM800270



## FARBE

Stone grey glossy

## GEWICHT

29.4 kg

## GVWR

135 kg

## GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes –  
2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und  
Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

# MARDI 27.4

MA4OGM800270



## Mardi 27 MY27

| ST - Taille / Size                     | mm | 390 (S)     | 450 (M)     | 510 (L)     | 550 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 557         | 580         | 610         | 645         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 475         | 475         | 475         | 475         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 170         | 190         | 210         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1112        | 1126        | 1157        | 1193        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501,5       | 501,5       | 501,5       | 501,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 300         | 300         | 300         | 300         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 71,3        | 71,3        | 71,3        | 71,3        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 66,6        | 67,4        | 67,4        | 67,4        |
| Reach                                  | mm | 333         | 354         | 378         | 407         |
| Stack                                  | mm | 661         | 666         | 684         | 702         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 140         | 140         | 140         | 140         |



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE