

# DIMANCHE 29

## GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRAME</b><br>Dimanche 29, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde buizen van variabele dikte, CompactTube-integratie en interne kabelgeleiding                                                                                          | <b>REMHENDEL</b><br>Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-speed                                            | <b>HANDVATEN</b><br>SB3, Ergonomisch                                                                           |
| <b>VOORVORK</b><br>Dimanche 29/28, aluminium, met conische balhoofdbuis van 1"1/8 naar 1"1/2, FlatMount 180 mm direct rembevestiging, 15x100 mm as, 45 mm offset, voor banden van 700x50, bevestigingen voor spatbord en bagagedragers | <b>CRANKSTEL</b><br>Moustache, gesmeed aluminium, 165mm                                              | <b>ZADEL</b><br>Selle Royal, VIVO                                                                              |
| <b>MOTOR</b><br>Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm                                                                                                                                                                         | <b>VOOR REM</b><br>Shimano, MT200/UR300, hydraulische schijfrem                                      | <b>ZADELPEN</b><br>EXA, 860i, geveerde dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 75mm                         |
| <b>ACCU</b><br>Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System                                                                                                                                                                                  | <b>ACHTER REM</b><br>Shimano, MT200, hydraulische schijfrem                                          | <b>ZADELPENKLEM</b><br>Moustache, aluminium, 34.9mm                                                            |
| <b>VOORWAARDEN</b><br>Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .                                                                                              | <b>REMSCHIJVEN VOOR</b><br>Shimano, 180mm                                                            | <b>KOPLAMP</b><br>Trellock, Lighthammer, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu                                      |
| <b>BATTERIJLADER</b><br>Bosch, 2Ah                                                                                                                                                                                                     | <b>REMSCHIJVEN ACHTER</b><br>Shimano, 160mm                                                          | <b>ACHTERLICHT</b><br>Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu                                        |
| <b>REMOTE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                                                                       | <b>VOOR NAVEN</b><br>Moustache, 24H, 12x100 mm, steekas                                              | <b>STANDAARD</b><br>Moustache, verstelbaar                                                                     |
| <b>BCM</b><br>Niet uitgerust met Bosch ConnectModule                                                                                                                                                                                   | <b>ACHTER NAVEN</b><br>Moustache, 24H, 12x142 mm, steekas                                            | <b>SPATBORDEN</b><br>Moustache, stabiel en perfecte bescherming dankzij de geïntegreerde spatbord uitbreiding  |
| <b>ACTIERADIUS</b><br>90 km                                                                                                                                                                                                            | <b>ACHTER NAVEN</b><br>Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm | <b>BAGAGEDRAGER</b><br>Moustache, aluminium, light, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen                   |
| <b>DERAILLEUR</b><br>Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-speed                                                                                                                                                                           | <b>VOOR VELG</b><br>Moustache, al:30, aluminium 6061, gelast, 24 gaten, 700c, binnenbreedte 22 mm    | <b>VOORAAN BAGAGEDRAGER</b><br>Optioneel extra: Moustache, aluminium, compatibel met QL3 tassen en accessoires |
| <b>KETTINGBLAD</b><br>FSA, Narrow-Wide, 42 tanden, kettingkast                                                                                                                                                                         | <b>ACHTER VELG</b><br>Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI                                               | <b>PEDALEN</b><br>aluminium-plaatvorm met reflectoren                                                          |
| <b>CASSETTE</b><br>Shimano, CUES, CS-LG300, 10-speed, 11-48T                                                                                                                                                                           | <b>VOOR BAND</b><br>Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI                                                 | <b>MATEN</b><br>L                                                                                              |
| <b>KETTING</b><br>Shimano, LG500, 120 schakels                                                                                                                                                                                         | <b>STUUR</b><br>Moustache, aluminium, 680 mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 5° upswEEP                   | <b>KLEUR</b><br>Blue Grey glossy                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>STUURPEN</b><br>Moustache, aluminium, veerweg 10-20 mm, 90 mm                                     | <b>GEWICHT</b><br>19.5 kg                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | <b>BALHOOFDSET</b><br>Acros, AZF-725, afgedichte lagers, interne routing                             |                                                                                                                |

# DIMANCHE 29 GRAVEL 2

D92CGL4E0260



## GVWR

120 kg

## GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

# DIMANCHE 29

## GRAVEL 2

D92CGL4E0260



### Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

| ST - Taille / Size                     | mm | 460 (S)     | 500 (M)     | 540 (L)     | 580 (XL)    |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,53 - 1,68 | 1,66 - 1,81 | 1,79 - 1,94 | 1,92 - 2,07 |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 545         | 565         | 585         | 605         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 437         | 437         | 437         | 437         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 120         | 135         | 160         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1039        | 1049        | 1061        | 1071        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 415         | 415         | 415         | 415         |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 288,5       | 288,5       | 288,5       | 288,5       |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 73,3        | 73          | 72,8        | 72,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 70          | 70,7        | 71,3        | 72          |
| Reach                                  | mm | 375         | 386         | 395         | 405         |
| Stack                                  | mm | 569         | 586         | 612         | 634         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 772         | 800         | 830         | 850         |



Bekijk deze fiets online

{NOUSTACHE