GAME 150.6

G56FBL600250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME
Game, 6061 T4-T6 aluminium, met 150 mm veerweg, aangepaste integratie van Bosch PowerTube-accu en nieuwe CX-aandrijfeenheid, interne kabelgeleiding, 12x148 mm, Boost

VOORVORK
Marzocchi, Bomber Z1, RAIL 2.0, Sweep compressieafstelling, 160 mm veerweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset

DEMPER
Moustache, Magic Grip Control 150, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische terugslagregeling, ingebouwd 230x60 mm, 150 mm veerweg

MOTOR
Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

ACCU
Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

REMOTE
Bosch, systeemcontroller en Mini Remote, Smart System

VOORWAARDEN
Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .

BATTERIJLADER
Bosch, 4Ah

BCM
Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

ACTIERADIUS
97 km

DERAILLEUR
Shimano XT, RD-M8100-SGS, 12-speed

KETTINGBLAD
Narrow-Wide, 34 tanden

CASSETTE
Shimano, Deore, CS-M6100, 12-speed, 10-51T

KETTING
Shimano, CN-M6100, 12-speed, 120 schakels

REMHENDEL
Shimano, Deore, SL-M6100, 12-speed

CRANKSTEL
FSA, aluminium, 165mm

VOOR REM
Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM
Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR
Magura, MDR-C, 203mm

REMSCHIJVEN ACHTER
Magura, MDR-C, 203mm

ACHTER VELG
Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

WIELEN
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5

VOOR VELG
Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER NAVEN
Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER NAVEN
Shimano, 28H, 12x148 mm, steekas

VOOR NAVEN
Shimano, 28H, 15x110 mm, steekas

VOOR BAND
Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

STUUR
Moustache, aluminium, 780 mm, 31.8mm, 12mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep

STUURPEN
Moustache, 3D gesmeed aluminium, 40 mm

BALHOOFDSET
Acros, AZF-725, afgedichte lagers, interne routering, geïntegreerd multitool

HANDVATEN
SB3, Race

ZADEL
Selle Royal, SRX

ZADELPEN
EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 170mm

ZADELPENKLEM
Moustache, aluminium, 38.6mm

KOPLAMP
-

PEDALEN
aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN
L

KLEUR
Night Rider glossy

GEWICHT
23.6 kg

GVWR
140 kg

GAME 150.6

G56FBL600250



GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires


Bekijk deze fiets online

MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250





GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830

Bekijk deze fiets online

MOUSTACHE