

GAME 150.7

G57FBL600250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME

Game, 6061 T4-T6 aluminium, met 150 mm veerweg, aangepaste integratie van Bosch PowerTube-accu en nieuwe CX-aandrijfleenheid, interne kabelgeleiding, 12x148 mm, Boost

VOORVORK

FOX, 36 Performance, GRIP, 3 standen met Micro Adjust-hendel, 160 mm veerweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset, met mini-fender

DEMPER

Moustache, Magic Grip Control 150, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische terugslagregeling, ingebouwd 230x60 mm, 150 mm veerweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

ACCU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

ACTIERADIUS

97 km

BATTERIJLADER

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Purion 400, Smart System

REMOTE

Bosch, systeemcontroller en Mini Remote, Smart System

BCM

Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

DERAILLEUR

Shimano XT, RD-M8100-SGS, 12-speed

KETTINGBLAD

Narrow-Wide, 34 tanden

CASSETTE

Shimano, SLX, CS-M7100, 12-speed, 10-51T

KETTING

Shimano, CN-M6100, 12-speed, 120 schakels

REMHENDEL

Shimano, SLX, SL-M7100, 12-speed

CRANKSTEL

FSA, aluminium, 165mm

VOOR REM

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR

Shimano, 203mm

REMSCHIJVEN ACHTER

Shimano, 203mm

VOOR NAVEN

Moustache, 28H, 15x110 mm, snelspanner

ACHTER NAVEN

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

VOOR VELG

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER VELG

Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

VOOR BAND

Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

STUUR

Moustache, aluminium, 780 mm, 31.8mm, 12mm rise, 9° backsweep, 4° upsweep

STUURPEN

Moustache, 3D gesmeed aluminium, 40 mm

BALHOOFDSET

Acros, AZF-725, afdgedichte lagers, interne routing, geïntegreerd multitool

HANDVATEN

SB3, Race

ZADEL

Selle Royal, SRX

ZADELPEN

KS, Rage-i, dropper-zadelpen, Shimano externe hendel, 31,6 mm, 170mm

ZADELPENKLEM

Moustache, aluminium, 38.6mm

KOPLAMP

-

PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN

L

KLEUR

Night Rider glossy

GEWICHT

23.4 kg

GVWR

140 kg

GAME 150.7

G57FBL600250



GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

GAME 150.7

G57FBL600250



GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830



Bekijk deze fiets online

TOUSTACHE