

GAME 160.9

G69FBL600250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME

Game, 6061 T4-T6 aluminium, met 160 mm veerweg, aangepaste integratie van Bosch PowerTube-accu en nieuwe CX-aandrijfleenheid, interne kabelgeleiding, 12x148 mm, Boost

VOORVORK

FOX, 38 Factory, GRIP X2 met HSC/LSC/HSR/LSR, 170 mm veerweg, 15x110 mm Boost, 44 mm offset, met mini-fender

DEMPER

Fox, Float X, Factory, Kashima-coating, hendel met 2 standen, instelbare rebound en compressie, Moustache tune, 230-65 mm, 160 mm veerweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

ACCU

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

ACTIERADIUS

97 km

BATTERIJLADER

Bosch, 4Ah

DISPLAY

Bosch, Purion 400, Smart System

REMOTE

Bosch, systeemcontroller en Mini Remote, Smart System

BCM

Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

DERAILLEUR

SRAM, X0 AXS T-Type, 12-speed, elektronica

KETTINGBLAD

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 tanden

CASSETTE

SRAM, Eagle, PG-1230, 12-speed, 10-52T

KETTING

Sram, X0 T-Type, 12-speed, 122 schakels

REMHENDEL

SRAM, AXS Pod, 12-speed

CRANKSTEL

FSA, gesmeed + CNC aluminium, 165mm

VOOR REM

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM

Shimano, XT, BR-M8120, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR

Shimano, 220mm

REMSCHIJVEN ACHTER

Shimano, 203mm

VOOR NAVEN

Moustache by Mavic, 28H, 15x110 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 gaten, 29", binnenbreedte 31 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap, spaken met driedubbele dikte, aluminium borgmoeren

VOOR VELG

Moustache, asymmetrisch, Just_Carbon, 28 gaten, 29", binnenbreedte 31 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap, spaken met driedubbele dikte, aluminium borgmoeren

ACHTER VELG

Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

VOOR BAND

Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

STUUR

Moustache, aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep

STUURPEN

Moustache, aluminium, CNC, 40mm

BALHOOFDSET

Acros, AZF-725, afdgedichte lagere, interne routing, geïntegreerd multitool

HANDVATEN

SB3, Hornet

ZADEL

Fizik, Terra Aidon X5

ZADELPEN

Fox, Transfer, dropper met externe hendel, 31.6mm, 180mm

ZADELPENKLEM

Moustache, aluminium, 38.6mm

KOPLAMP

-

PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN

L

KLEUR

Night Rider glossy

GEWICHT

24.1 kg

GVWR

140 kg

GAME 160.9

G69FBL600250



GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

GAME 160.9

G69FBL600250



GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836



Bekijk deze fiets online

{NOUSTACHE