# MARDI 27.2

MA2ONM500270



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

**FRAME**
Mardi Open, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde en geëxtrudeerde triple cavity buizen voor optimale stijfheid, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd, geïntegreerde kabeldoorvoering

**VOORVORK**
SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, aanpassing voorlading & vergrendelfunctie, 100 mm veerweg

**MOTOR**
Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

**ACCU**
Bosch, PowerTube 540Wh

**REMOTE**
Bosch, Purion 200, Smart System

**VOORWAARDEN**
Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden.  Schat het accurebeik van uw e-bike .

**BATTERIJLADER**
Bosch, 2Ah

**BCM**
Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

**ACTIERADIUS**
124 km

**KETTINGBLAD**
Gates, 46T

**CASSETTE**
Gates, 30T

**KETTING**
Gates, riem CDX, schoon, soepel en bestendig

**REMHENDEL**
Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5-speed

**CRANKSTEL**
Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

**VOOR REM**
Shimano, MT200, hydraulische schijfrem

**ACHTER REM**
Shimano, MT200, hydraulische schijfrem

**REMSCHIJVEN VOOR**
Shimano, 180mm

**REMSCHIJVEN ACHTER**
Shimano, 160mm

**ACHTER VELG**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflecterende

**WIELEN**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflecterende

**VOOR VELG**
Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm

**ACHTER NAVEN**
Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm

**ACHTER NAVEN**
Shimano, Nexus, 32H, 263% variatie, 10x135 mm, moer

**VOOR NAVEN**
Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner

**VOOR BAND**
Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflecterende

**STUUR**
Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep

**STUURPEN**
Moustache, aluminium, verstelbaar, 90 mm

**BALHOOFDSET**
Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routering, rotatiebeveiliging

**HANDVATEN**
SB3, Ergonomisch

**ZADEL**
Selle Royal, Essenza + moderate wide

**ZADELPEN**
Vering, aluminium, 31,6mm, 350mm, 40 mm veerweg

**ZADELPENKLEM**
Moustache, aluminium, 34.9mm

**KOPLAMP**
AXA, NXT, 30 lux, gevoed door de hoofdaccu

**ACHTERLICHT**
Hoogintensieve LED-geïntegreerde reflector, gevoed door de hoofdaccu

**HORN**
Spanninga Minibell Black

**SLOT**
ABUS, 4650SL,, één sleutel voor kaderslot & accuslot

**STANDAARD**
Moustache, verstelbaar

**SPATBORDEN**
Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen

**BAGAGEDRAGER**
Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform. Moustache protect option.

**VOORAAN BAGAGEDRAGER**
PB-KITOP

**PEDALEN**
aluminium-plaatvorm met reflectoren

**MATEN**
M

# MARDI 27.2

MA2ONM500270



**KLEUR**
Black glossy

**GVWR**
135 kg

**GEWICHT**
28.2 kg

**GARANTIE**
5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires


**Bekijk deze fiets online**

MOUSTACHE

# MARDI 27.2

MA2ONM500270






## Mardi 27 MY27

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) | 550 (XL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 557 | 580 | 610 | 645 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 190 | 210 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1112 | 1126 | 1157 | 1193 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| BB - Hauteur de boitier / BB height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 71,3 | 71,3 | 71,3 | 71,3 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 66,6 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| Reach | mm | 333 | 354 | 378 | 407 |
| Stack | mm | 661 | 666 | 684 | 702 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

**Bekijk deze fiets online**

MOUSTACHE