

# MARDI 27.6 FS

## 2026

MA6FML6AL260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FRAME</b><br>Mardi FS, aluminium, gegoten uit één stuk, lage instap, verhoogde stijfheid dankzij de geribbelde interne structuur, verenigde achterarm, discrete interne kanalen, geïntegreerde batterij en motor. | <b>KETTING</b><br>Gates, riem CDX, schoon, soepel en bestendig                               | <b>ZADEL</b><br>Selle Royal, Essenza + moderate wide                                                              |
| <b>VOORVORK</b><br>SR Suntour, Mobie 34, vergrendelfunctie, 100 mm veerweg                                                                                                                                           | <b>CRANKSTEL</b><br>Stronglight, aluminium, 170mm, ISI                                       | <b>ZADELPEN</b><br>EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 150mm                                    |
| <b>DEMPER</b><br>Moustache, Magic Grip Control 115, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische regeling van rebound, ingebouwd 165x38 mm, 115 mm veerweg                                        | <b>VOOR REM</b><br>Magura, MTA2, hydraulische schijfrem, 2-zuiger                            | <b>ZADELPENKLEM</b><br>Moustache, aluminium, 34.9mm                                                               |
| <b>MOTOR</b><br>Bosch, Performance Line CX, Smart System, 100 Nm                                                                                                                                                     | <b>ACHTER REM</b><br>Magura, MTA2, hydraulische schijfrem, 2-zuiger                          | <b>KOPLAMP</b><br>AXA, NXT, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu                                                      |
| <b>ACCU</b><br>Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System                                                                                                                                                                  | <b>REMSCHIJVEN VOOR</b><br>Magura, MT A2, 180mm                                              | <b>ACHTERLICHT</b><br>Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu                                           |
| <b>ACTIERADIUS</b><br>124 km                                                                                                                                                                                         | <b>REMSCHIJVEN ACHTER</b><br>Magura, MT A2, 160mm                                            | <b>HORN</b><br>Spanninga Minibell Black                                                                           |
| <b>BATTERIJLADER</b><br>Bosch, 4Ah                                                                                                                                                                                   | <b>ACHTER NAVEN</b><br>Enviolo, Heavy Duty 380%, 32H, 12x148mm, moer                         | <b>SLOT</b><br>ABUS, 6950ML, één sleutel voor kaderslot & accuslot. One-Key option.                               |
| <b>DISPLAY</b><br>Bosch, Smartphone Grip                                                                                                                                                                             | <b>ACHTER NAVEN</b><br>Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm                      | <b>STANDAARD</b><br>Moustache, verstelbaar                                                                        |
| <b>REMOTE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                                                     | <b>VOOR VELG</b><br>Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm                         | <b>SPATBORDEN</b><br>Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen                      |
| <b>BCM</b><br>Niet uitgerust met Bosch ConnectModule                                                                                                                                                                 | <b>ACHTER VELG</b><br>Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflecterende                       | <b>BAGAGEDRAGER</b><br>Moustache, aluminium, light, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen. Optie MIK-platform. |
| <b>DERAILLEUR</b><br>Enviolo Automatic                                                                                                                                                                               | <b>VOOR BAND</b><br>Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Reflecterende                         | <b>VOORAAN BAGAGEDRAGER</b><br>PB-KITOP                                                                           |
| <b>KETTINGBLAD</b><br>Gates, 50T                                                                                                                                                                                     | <b>STUUR</b><br>Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep                     | <b>PEDALEN</b><br>aluminium-plaatvorm met reflectoren                                                             |
| <b>CASSETTE</b><br>Gates, 22T                                                                                                                                                                                        | <b>STUURPEN</b><br>Moustache, aluminium, verstelbaar, 110 mm                                 | <b>MATEN</b><br>L                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>BALHOOFDSET</b><br>Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging | <b>KLEUR</b><br>Earth metal                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>HANDVATEN</b><br>SB3, Ergonomisch                                                         |                                                                                                                   |

# MARDI 27.6 FS 2026

MA6FML6AL260



## GEWICHT

29.1 kg

## GVWR

160 kg

## GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

**{MOUSTACHE**

# MARDI 27.6 FS

## 2026

MA6FML6AL260



### Mardi 27 FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | mm | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1177        | 1198        | 1198        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501.5       | 501.5       | 501.5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 312         | 312         | 312         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70.7        | 70.7        | 70.7        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 67.2        | 67.2        | 67.2        |
| Reach                                  | mm | 357         | 374         | 374         |
| Stack                                  | mm | 644         | 654         | 654         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 507         | 507         | 507         |



Bekijk deze fiets online

TOUSTACHE