

XROAD FS 2

XR2FBM50L270



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Xroad FS, aluminium, gegoten uit één stuk, lage instap, verhoogde stijfheid dankzij de geribbelde interne structuur, verenigde achterarm, discrete interne kanalen, geïntegreerde batterij en motor.	CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9-speed, 11-36T	STUURPEN Moustache, aluminium, verstelbaar, 65 mm
VOORVORK SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, aanpassing voorlading & vergrendelfunctie, 100 mm veerweg	KETTING Shimano, LG500, 130 schakels	BALHOOFDSET Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging
DEMPER Moustache, Magic Grip Control 115, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische regeling van rebound, ingebouwd 165x38 mm, 115 mm veerweg	REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-speed	HANDVATEN SB3, Ergonomisch
MOTOR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	CRANKSTEL Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	ZADEL Selle Royal, Essenza + moderate
ACCU Bosch, PowerTube 540Wh	VOOR REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPEN EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 100mm
VOORWAARDEN Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .	ACHTER REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIJLADER Bosch, 2Ah	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm	KOPLAMP AXA, NXT, 80 lux, gevoed door de hoofdaccu
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 180mm	ACHTERLICHT Hoogintensieve LED-geïntegreerde reflector, gevoed door de hoofdaccu
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	VOOR NAVEN Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner	HORN Spanninga Minibell Black
ACTIERADIUS 130 km	ACHTER NAVEN Shimano, 32H, 9x135 mm, snelspanner	SLOT AXA, ATLAS, één sleutel voor kaderslot & accuslot.
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9-speed	ACHTER NAVEN Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	STANDAARD Moustache, verstelbaar
KETTINGBLAD Narrow-Wide, 40 tanden	VOOR VELG Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	SPATBORDEN Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen
	ACHTER VELG Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, light, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen. Optie MIK-platform.
	VOOR BAND Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	VOORAAN BAGAGEDRAGER PB-KITOP
	STUUR Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep	

XROAD FS 2

XR2FBM50L270



PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN

M

KLEUR

Marine blue mat

GEWICHT

27.3 kg

GVWR

135 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

XROAD FS 2

XR2FBM50L270



Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Bekijk deze fiets online

TOUSTACHE