

XROAD 2

XR2OGM500270



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Xroad Open, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde en geëxtrudeerde triple cavity buizen voor optimale stijfheid, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd, geïntegreerde kabeldoorvoering	REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-speed	HANDVATEN SB3, Ergonomisch
VOORVORK SR Suntour, XCM32-ATB, NLO, aanpassing voorlading & vergrendelfunctie, 100 mm veerweg	CRANKSTEL Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	ZADEL Selle Royal, Essenza + moderate
MOTOR Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm	VOOR REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPEN Vering, aluminium, 31,6mm, 350mm, 40 mm veerweg
ACCU Bosch, PowerTube 540Wh	ACHTER REM Shimano, MT200, hydraulische schijfrem	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
VOORWAARDEN Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .	REMSCHIJVEN VOOR Shimano, 180mm	KOPLAMP AXA, NXT, 30 lux, gevoed door de hoofdaccu
BATTERIJLADER Bosch, 2Ah	REMSCHIJVEN ACHTER Shimano, 180mm	ACHTERLICHT Hoogintensieve LED-geïntegreerde reflector, gevoed door de hoofdaccu
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	VOOR NAVEN Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner	HORN Spanninga Minibell Black
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	ACHTER NAVEN Shimano, 32H, 9x135 mm, snelspanner	SLOT ABUS, 4650SL,, één sleutel voor kaderslot & accuslot
ACTIERADIUS 132 km	ACHTER NAVEN Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	STANDAARD Moustache, verstelbaar
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9-speed	VOOR VELG Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 23 mm	SPATBORDEN Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen
KETTINGBLAD Narrow-Wide, 40 tanden	ACHTER VELG Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform. Moustache protect option.
CASSETTE Sunrace, CSU98.9AW, 9-speed, 11-36T	VOOR BAND Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective	VOORAAN BAGAGEDRAGER PB-KITOP
KETTING Shimano, LG500, 108 schakels	STUUR Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
	STUURPEN Moustache, aluminium, verstelbaar, 90 mm	MATEN M
	BALHOOFDSET Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging	

XROAD 2

XR2OGM500270



KLEUR

Titanium matt

GEWICHT

26.6 kg

GVWR

135 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

XROAD 2

XR2OGM500270



Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Bekijk deze fiets online

TOUSTACHE