

XROAD 6

XR6OVL600260



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME Xroad Open, 6061 T4-T6 aluminium, hydrogevormde en geëxtrudeerde triple cavity buizen voor optimale stijfheid, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd, geïntegreerde kabeldoorvoering	CRANKSTEL Stronglight, aluminium, 170mm, ISI	ZADEL Selle Royal, Essenza + moderate
VOORVORK SR Suntour, XCR 34, vergrendelfunctie, 120 mm veerweg	VOOR REM Magura, MT Thirty, hydraulische schijfrem, 4-zuiger	ZADELPEN EXA, 860i, geveerde dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 125mm
MOTOR Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	ACHTER REM Magura, MT Thirty, hydraulische schijfrem, 2-zuiger	ZADELPENKLEM Moustache, aluminium, 34.9mm
ACCU Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System	REMSCHIJVEN VOOR Magura, MDR-C, 180mm	ACHTERLICHT Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu
BATTERIJLADER Bosch, 4Ah	REMSCHIJVEN ACHTER Magura, MDR-C, 180mm	HORN Spanninga Minibell Black
DISPLAY Bosch, Kiox 500, Smart System	VOOR NAVEN Shimano, 32H, 15x110 mm, steekas	SLOT ABUS, 6950ML, één sleutel voor kaderslot & accuslot. One-Key option.
REMOTE Bosch, LED remote Bluetooth	ACHTER NAVEN Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner	STANDAARD Moustache, verstelbaar
BCM Niet uitgerust met Bosch ConnectModule	ACHTER NAVEN Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm	SPATBORDEN Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen
ACTIERADIUS 137 km	VOOR VELG Aluminium , 32 gaten, 27.5", binnenbreedte 27 mm	BAGAGEDRAGER Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen en MIK HD-platform. Moustache protect option.
DERAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11-speed	ACHTER VELG Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.6 / 2.35	VOORAAN BAGAGEDRAGER PB-KITOP
KETTINGBLAD Narrow-Wide, 38 tanden	STUUR Moustache, ergonomisch, aluminium, 660 mm, 30° backsweep	PEDALEN aluminium-plaatvorm met reflectoren
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG400, 11-speed, 11-45T	STUURPEN Moustache, aluminium, verstelbaar, 110 mm	MATEN L
KETTING Shimano, CN-LG500, 120 schakels	BALHOOFDSET Acros, AZF-699, afgedichte lagers, interne routing, rotatiebeveiliging	KLEUR Oak green metallic
REMHENDEL Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11-speed	HANDVATEN SB3, Ergonomisch	GEWICHT 26.1 kg

XROAD 6

XR6OVL600260



GVWR

160 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVL600260



Xroad 2 / 4 / 6 Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Bekijk deze fiets online

INOUSTACHE